Unterstellcontainer
Standard-Variante
10 Unterstellcontainer, 10HE, T588, 1/3/3/3
11 Detail Standard-Platte
12 Sitzkissen
13 Detail Standard-Front 19mm mit Griff
14 Detail Standard-Front Stahl 8mm ohne Griff
15 Standard-Front Stahl 8mm, 1/3/3/3/ ohne Griff
16 Sitzkissen
Premium-Variante
20 Unterstellcontainer, 10HE, T588, 1/3/3/3
21 Detail Premium-Platte
22 Sitzkissen
23 Detail Premium-Front mit seitlichem Falz
24 Sitzkissen

Griffe
30 Tubo 2
31 Rechteckig
32 GM7
33 GM1
34 GM6
35 GM8
36 GK2



Anstellcontainer

60 Standard Anstellcontainer T660 mit Stahl-Korpus, 13HE, 1/3/3/3/3
62 Standardplatte, 30mm Melamin
63 Standard Anstellcontainer T800, 13HE, 1/3/3/6
65 Standardplatte, 30mm Melamin
66 Standardplatte, 25mm Echtholz*
67 Standardplatte, 25mm Melamin*
68 Standardplatte, 19mm Echtholz*
69 Standardplatte, 19mm Melamin*
70 Standardplatte, 14mm TechTop*

Fronten

80 Detail Standard-Front 19mm mit Griff
81 Detail Standard-Front Stahl 8mm ohne Griff
82 Detail Premium-Front mit seitlichem Falz

auch in T900 und T1000 erhältlich



T660*
*Melamin-bzw. Echtholz-Container:
Korpus T600 mit Abdeckplatte T660

T800

Zubehör

110 Formulareinsatz
111 Anti-Rutschmatte
112 Stempelhalter für 9 Stempel
113 Trennwände quer und längs
114 Seitenwände bei 9HE für Ordner
115 Ordner-Stütze
116 Hängemappenständer
117 Querstange Hängemappenständer
118 Innenwände für Hängemappenständer
119 Zeitschriftenhalter
120 Taschenablage
121 Schiebeablage
122 Stift-Auszug (1HE)
123 Stiftablage ohne Blende mit Führungen
124 Einlegbare Materialschale
125 Sitzkissen



Unterstellcontainer (B419 T588)

9HE



9HE / 516mm, Ø37mm
9HE / 584mm, Ø75mm



1/2/3/3 1/2/6 9* 3/6 3/3/3

Unterstellcontainer (B419 T788)

9HE



9HE / 516mm, Ø37mm
9HE / 584mm, Ø75mm



1/2/3/3 1/2/6 9* 3/6 3/3/3

Unterstellcontainer (B419 T588 H566 Ø37)

10HE





1/3/3/3 1/3/6 1/9

Unterstellcontainer (B419 T788 H566 Ø37)

10HE





1/3/3/3 1/3/6 1/9

Anstellcontainer (B419 T660 725mm)**

13HE





1/3/3/3/3 1/3/3/6 1/3/9

Anstellcontainer (B419 T800 725mm)**

13HE





1/3/3/3/3 1/3/3/6 1/3/9

*nicht mit Rolle Ø75mm
**bei Platte 25mm

Allgemeines
- Breite: 419mm
- Tiefen für Unterstellcontainer: 588 und 788mm
- Tiefen für Anstellcontainer: 660 und 800mm (Option: Platten in Tiefe 900mm und 1000mm für Container)
- Höhen:
  - Unterstellcontainer: 9HE/516mm (Rolle 37mm)
  - Unterstellcontainer: 9HE/584mm (Rolle 75mm)
  - Unterstellcontainer: 10HE/566mm (Rolle 37mm)
  - Anstellcontainer: 13HE
    H714-755 (mit Gleiter) für Stahl Container
    H714-750 (mit Gleiter) für Melamine Container

  Die gesamte Höhe hängt von der gewählten Abdeckplatten ab:H714, H719, H725, H730, H740…

Korpus
- Stahl-Korpus (Stahlblech 0,6mm dick) 9HE oder 10HE, Stahlblech-Gehäuse mit zwei Rahmen verstärkt, mit Standard- oder Premium-Abdeckplatte (Details siehe Abdeckplatten)
- Stahl-Korpus (Stahlblech 0,6mm dick) 13 HE, Stahlblech-Gehäuse mit zwei Rahmen verstärkt , mit Abdeckplatte für Anstellcontainer (Details siehe Abdeckplatten.)
- Melamin- oder Echtholz-Korpus in 9HE oder 10HE, mit Standard- oder Premium-Abdeckplatte (Details siehe Abdeckplatten), Seiten- und Rückwand: 19mm dick, Bodenplatte: 8mm dick
- Melamin- oder Echtholz-Korpus in 13HE mit Abdeckplatte für Anstellcontainer (Details siehe Abdeckplatten), Seiten- und Rückwand: 19mm dick, Bodenplatte: 8mm dick

Unterkonstruktion
- Unterstellcontainer: verdeckte PA6-Rollen ø37mm, Schwarz, hart (Standard) oder weich (Option)
- Unterstellcontainer Melamin/Echtholz in 9HE: auch erhältlich mit PA6-Rollen ø75mm, Grau, vordere Rollen feststellbar
- Anstellcontainer: höhenverstellbare Gleiter (Verstellbereich +25mm), PA6-Kunststoff Schwarz

Front
Standard-Fronten
- Melamin, Melamin mit Struktur oder Echtholz, Dicke 19mm, mit Griffen
- Stahl, Dicke 19mm (Stahlblech 0,75mm dick), mit Griffen
- Stahl, Dicke 19mm (Stahlblech 0,75mm dick) mit seitlichem Falz für grifflose Öffnung: 8mm dicke Stahl-Blende mit einem 11mm dicken Stahl-Gegenstück, Komponenten immer einheitlicher Farbe

Premium-Fronten
Premium-Fronten haben ein Stahl-Gegenstück, welches in einer anderen Farbe erhältlich ist als die Front-Blende. Dieses Gegenstück ist als farblich abgesetzte Nut zwischen Front und Korpus sichtbar.
- Melamin, Melamin mit Struktur oder Echtholz, Dicke 19mm mit seitlichem Falz für grifflose Öffnung: 8mm dicke Blende in Melamin, Melamin mit Struktur oder Echtholz mit einem 11mm dicken Stahl-Gegenstück Komponenten in unterschiedlichen Farben erhältlich
- Stahl, Dicke 19mm (Stahlblech 0,75mm dick) mit seitlichem Falz für grifflose Öffnung: 8mm dicke Stahl-Blende mit einem 11mm dicken Stahl-Gegenstück, Komponenten in unterschiedlichen Farben erhältlich

Auszüge
- Stahlblech, Schwarz, 0,5mm dick
- befestigt auf Standard-Schienen mit Teil-Auszug, Kugelkäfig-Führung, Option: Teleskop-Schienen mit Voll-Auszug für Schubladen in den Größen 2HE und 3HE
- Nutzlast Container T600
  2HE: 7,5 kg
  3HE: 11,5 kg
  6HE/9HE: 23,5 kg
- Nutzlast Container T800
  2HE: 10,5 kg
  3HE: 16,1 kg
  6HE/9HE: 33,1 kg
- Schubladen in den Größen 6HE und 9HE standardmäßig ausgestattet mit Teleskop-Schienen
- 6HE-Schubladen im Standard mit Hängemappenständer
- Alle Schubladen sind mit Selbsteinzug und Dämpfung (Soft Stop) ausgestattet

Auflagekissen
Für Stahl Unterstell-Container
- 20mm dicker Schaumstoff auf 19mm dicker Spanplatte
- gepolstert mit Stoffbezug
- für Unterstell-Container Tiefe 588mm

Sitzkissen
Für Unterstellcontainer mit Melamin-/Echtholz/Stahl-Abdeckplatten
- 27mm dicker Schaumstoff auf einer 2mm dicken Kunststoff-Trägerplatte (APET)
- Befestigung auf der Abdeckplatte durch Klettstreifen
- Abmessungen: Breite 406mm x Länge 575mm
- Mit Stoff bezogen

Abdeckplatte für Unterstellcontainer
Standard-Abdeckplatte
- Melamin, Melamin mit Struktur oder Echtholz, Dicke 16mm, Standardkante Radius 2mm, PP-Kante: 2mm
- Stahl, Dicke 16mm, Standardkante Radius 2mm (nur für Stahl-Korpus erhältlich)

Premium-Abdeckplatte

Premium-Abdeckplatten haben ein Gegenstück, welches in einer anderen Farbe erhältlich ist als die Abdeckplatte. Dieses Gegenstück ist als farblich abgesetzte Nut zwischen der Abdeckplatte und dem Korpus sichtbar.

für Melamin-/Echtholz-Korpus

- Melamin, Melamin mit Struktur oder Echtholz, Dicke 8mm, Standardkante Radius 2mm, PP-Kante: 2mm, mit 16mm dickem Melamin-Gegenstück, davon 8mm sichtbar als Nut, Komponenten in unterschiedlichen Farben erhältlich

für Stahl-Korpus

- Melamin, Melamin mit Struktur oder Echtholz, Dicke 8mm, Standardkante Radius 2mm, PP-Kante: 2mm, mit einem 8mm dicken Stahl-Gegenstück (sichtbar als Nut), Komponenten in unterschiedlichen Farben erhältlich
- Stahl, Dicke 8mm, Standardkante Radius 2mm, mit einem 8mm dicken Stahl-Gegenstück (sichtbar als Nut), Komponenten in unterschiedlichen Farben erhältlich

Abdeckplatte für Anstellcontainer

- Plattenstärke: 30, 25, 19 oder 14mm (TechTop)
- Melamin/Echtholz: Kante 2mm
- TechTop: PP-Kante 2mm
- Melamin-Container: Korpus T600 mit Abdeckplatte T660

Materialien

- Melamin: Dekorative Holzwerkstoffplatte Typ MFB nach DIN EN 14322, PP Kante Edge
- Melamin mit Struktur: wie Melamin nur mit strukturierter Oberfläche
- Echtholz: Spanplatte nach DIN EN 312, furniert, Furnier-Kante
- TechTop, Dicke 14mm, Schichtstoffplatte mit verdichtetem Kern, PP-Kante
- Stahl: Dicke 0,75mm

Griffe

- 7 unterschiedliche Griffe für Standard-Fronten
- Rechteckig: rechteckig, aus durchgefärbtem Kunststoff (ABS), 160mm Befestigungslänge
- GM1: rechteckig, aus gepulvertem Stahl (Zamack), 160mm Befestigungslänge
- GM6: gebogen, aus gepulvertem Stahl (Zamack), 160mm Befestigungslänge
- -GM8: gebogen, aus gepulvertem Stahl (Zamack), 160mm Befestigungslänge
- GM7: rechteckig, aus gepulvertem Stahl (Zamack) mit Chrom Matt Effektlack (9M), 160mm Befestigungslänge
- GK2: rechteckiger Klappgriff, aus gepulvertem Stahl (Zamack) mit Chrom Matt Oberfläche (908), 160mm Befestigungslänge
- Tubo 2: rechteckig, zweifarbig, Seitenteile aus Kunststoff (ABS), Rohr aus Kunststoff (PMMA), 160mm Befestigungslänge

Innenausstattung

- Einlegbare Materialschale, Kunststoff (Standard in Standard-Container ohne 1HE, außer Container für Ordner)
- Stift-Auszug (1HE), Kunststoff
- Stiftablage ohne Blende (inkl. Führung), Kunststoff (Standard in Container für Ordner und Premium-Container ohne 1HE)
- Stempelhalter: Stahlblech schwarz, Halter für 9 Gummistempel
- Formulareinsatz (für 3HE und 6HE), verschweißtes Stahldrahtgestell, schwarz, nur sinnvoll mit Vollauszug, für T588/660 und T788/800
- Trennwand quer: 10mm dicker Fachteiler aus Kunststoff, Länge: 310mm
- Trennwand längs (kann nur mit Trennwand quer benutzt werden): 2,5mm dicke, verschiebbare Trennwand aus Metall, erhältlich in folgenden Längen: 220mm (A5), 150mm (A6) oder 110mm (A7)
- Hängemappenständer für T588/660 und T788/800 (bei 6HE-Schubladen Standard) mit einclipsbarer Querstange
- CH-Norm Hängemappenständer für T588/660 und T788/800, Stahlblechprofile mit Füßen aus Kunststoff
- Anti-Rutschmatte: Verbundswerkstoff PS/TPE, für T588/660 und T788/800
- Innenwände: schwarzes Stahlblech, nur verwendbar mit Hängemappenständer (Quersteg nicht nutzbar), für T588/660 und T788/800. Nicht verwendbar mit dem CH-Norm Hängemappenständer.
- Trennwand für Container für Ordner, Stahlblech 1mm, pulverbeschichtet mit Epoxydharz (bei 9HE-Schubladen Standard)

Zubehör außen

- Taschenablage, Stahlblech 2,5mm, pulverbeschichtet mit Epoxydharz
- Zeitschriftenablage, Stahlblech 1,5mm, pulverbeschichtet mit Epoxydharz
- Schiebeablage, Stahlblech, 1,5mm dick, pulverbeschichtet mit Epoxydharz.

Schlösser

- Zylinderschloss mit wechselbarem Innenzylinder
- Melamin/Echtholz-Container: Chrom Matt
- Stahl-Container: Vernickelt
- Flachbahn-Klappschlüssel, Stahl
- Schließnummern: zufällige oder gezielte Auswahl möglich
- Option ohne Innenzylinder

Kippsicherheit

Auszugssperre

- bei allen Containern, zur Kippsicherung (außer 1HE Stift-Auszug)

Gegengewicht

Melamin-/Echtholz-Korpus:

- 17kg schweres Standard-Gegengewicht aus Beton, an den Seitenwänden befestigt, nicht nachrüstbar, Standard bei 6HE Schublade
- Option: 5. Rolle für 6HE-Schubladen
- Container mit 9HE-Schublade immer mit 5. Rolle anstatt Gegengewicht

Stahl-Korpus

- 5. Rolle bei Containern mit 6 oder 9HE-Schublade Standard
- Gegengewicht bei allen Unterstell- und Anstell-Containern mit 2HE oder 3HE Schubladen mit Teleskop-Schienen mit Voll-Auszug

Hinweise zu Einbau und Montage sowie weitere Produktinformationen finden Sie in unserer Steelcase Village.